

Industriële Technologie
Algemene Accessoires

Leviat®
A CRH COMPANY


Van design tot realisatie :

Een sterke partner in putdeksels en toegangsluiken



Imagine. Model. Make.

Wij bedenken, modelleren en maken technische producten en innovatieve bouwoplossingen die architectonische visies helpen verwezenlijken en onze bouwpartners in staat stellen beter, veiliger, sterker en sneller te bouwen.




Industriële Technologie

Montagerail, pijpbeugels en andere veelzijdige montagesystemen die zorgen voor een veilige bevestiging in een breed scala van industriële toepassingen.


- Modulaire montagesystemen
- Modulaire ondersteuningssystemen
- Montagerailsystemen
- Accessoires voor (montage)rail & ondersteuningssystemen
- Algemene accessoires
- Veelzijdige interieursystemen

Andere expertisegebieden:




Constructieve Verbindingen

Systemen voor het maken van robuuste, efficiënte verbindingen en continuïteit van betonwapening, tussen wanden, vloeren, kolommen, balken en balkons, die zorgen voor constructieve integriteit en verbeterde thermische en akoestische prestaties.



Hijzen & Schoren

Systemen voor het veilig en efficiënt transporteren, hijsen en tijdelijk schoren van geprefabriceerde betonelementen voordat permanente constructieve verbindingen worden gemaakt.



Gevel- & Spouwverankering

Systemen voor het veilig en thermisch efficiënt bevestigen van de buitenschil van het gebouw, inclusief baksteen en natuursteen, geïsoleerde sandwichelementen, vliesgevels en hangende betonegevels, alsook het herstellen en verstevigen van bestaande metselwerkinstallaties.



Verankering & Bevestiging

Systemen voor het bevestigen van secundaire voorzieningen aan beton, waaronder ankerrail, bouten en deuvels; ook trekstangsystemen voor daken en luifels.



Bekisting & Bouwaccessoires

Niet-constructieve accessoires die een aanvulling vormen op onze technische oplossingen en helpen uw bouwomgeving veilig en efficiënt te laten werken, waaronder mallen voor het storten van standaard en speciale betonelementen en bouwbenodigdheden zoals afstandhouders voor wapeningsstaven.

Leviat productlijnen:

Ancon | Aschwanden | Connolly | Halfen | Helifix | Isedio | Meadow Burke | Modersohn | Moment | Plaka | Scaldex | Thermomass

Van design tot realisatie

Putdeksels, betegelbare deksels en toegangsluiken

Leviat produceert deksels in standaardafmetingen of op maat.

Wij garanderen een perfecte afwerking door gebruik te maken van automatisatie en een eigen thermische verzinking. Onze deksels zijn verkrijgbaar in verschillende metalen (gegalvaniseerd, roestvrij staal en aluminium) en beschikbaar in reuk- en waterdichte afsluitingen al dan niet extra verstevigd.

Betegelbare of betonvulling deksels zijn ideaal om een put of opening mooi & veilig te verbergen. De opening wordt amper zichtbaar doordat de vloer kan doorlopen.

Standaard deksels zijn altijd uit voorraad leverbaar.

Voor elke ruimte die overdekt is in :

- Woningbouw
- Utiliteitsbouw
- Parkeergelegenheid
- Renovatie
- Industrie
- Geproduceerd van hoogwaardig zacht staal, aluminium of roestvrij staal
- Ontworpen voor lichte of zware belasting
- Thermisch verzinkt volgens EN:ISO1461 in geval van toepassing met staal
- Geproduceerd overeenkomstig ISO:9001 / EN 1090 kwaliteitssysteem

Specificaties :


- Vervaardigd uit 3 mm plaat met een inbouwdiepte van 45 mm.
- Afdekkingen zijn afsluitbaar met roestvrijstalen schroeven.
- Voor een betere afdichting worden neopreen pakkingen meegeleverd.
- Materiaal: Roestvrij staal AISI 304/316 kwaliteit / warm verzinkt staal / Aluminium.
- Frame : 3 mm dik met vastzetschroeven.
- Deksel : 3 mm dik verzonken deksel versterkt en betonnet.
- Ontworpen voor diverse toepassingen en verkrijgbaar in verzonken en massieve modellen, met enkelvoudige en dubbele afdichtingsopties.
- Afdekkingen kunnen inklapbaar, scharnierend of afsluitbaar zijn.
- Versterkt voor extra sterkte en stevigheid.
- Voor grotere openingen worden meerdere afdekkingen met afneembare dwarssteunen aanbevolen - ontworpen om extra belasting aan te kunnen en afneembaar voor eenvoudig onderhoud.
- Scharnierende afdekkingen zijn uitgerust met zware scharnieren en sloten voor duurzaamheid en gebruiksgemak.
- Afdekkingen met veerondersteund hefmechanisme zijn ook verkrijgbaar op aanvraag.

Deksels


Stock artikelen : putdeksels, betegelbare deksels en toegangsluiken



Model BT400




Model BT100



Model BT100



Model BT100



Model TP200

Deksels

Stock artikelen : putdeksels, betegelbare deksels en toegangsluiken

Model BT 100

Wilt u klinkers leggen maar zit u met een put of opening? Gebruik dan onze BT 100, u kan de klinkers in het deksel leggen en zo loopt uw vloer door, waardoor de opening bijna onzichtbaar wordt.

Leviat garantie :


- Eigen productie
- Uitgebreide voorraad
- Korte leveringstermijn
- Maatwerk
- Meer dan 40 jaar ervaring
- Eigen calculatiedienst
- Productgarantie

Productvoordelen :




- Licht in gewicht
- Eenvoudig te plaatsen
- Gemakkelijk op te lichten dankzij de "self-lifting" handgrepen
- Ergonomische handgrepen meegeleverd
- Corrosievrij
- Kader en deksel makkelijk uit elkaar te halen (conisch geplaatst)
- Individueel verpakt
- Conform W.T.C.B.
- Verzorgde uitstraling
- Maatwerk mogelijk

Details :

- Geproduceerd van hoogwaardig zacht staal, aluminium of roestvrij staal
- Ontworpen voor lichte of zware belasting
- Thermisch verzinkt volgens EN:ISO1461 in geval van toepassing met staal
- Geproduceerd overeenkomstig ISO:9001 / EN 1090 kwaliteitssysteem
- Inbouwhoogte: 102 mm
- Max. belasting: 25 ton
- Categorie: C250 volgens EN 124
- Conform WTCB



Type deksel	Materiaal Afwerking		Hoogte	Afdichting
Totale kader/frame [mm]	Vrije opening [mm]		[mm]	
BT100 300 X 300	220 x 220	S235	Gegalv.	95 Nee
BT100 400 X 400	320 x 320	S235	Gegalv.	95 Nee
BT100 500 X 500	420 x 420	S235	Gegalv.	95 Nee
BT100 600 X 600	520 x 520	S235	Gegalv.	95 Nee
BT100 700 X 700	620 x 620	S235	Gegalv.	95 Nee
BT100 800 X 800	720 x 720	S235	Gegalv.	95 Nee
BT100 900 X 900	820 x 820	S235	Gegalv.	95 Nee
BT100 1000 X 1000	920 x 920	S235	Gegalv.	95 Nee



SURFACE AREA: 2.59932585 M2

Deksels

Stock artikelen : putdeksels, betegelbare deksels en toegangsluiken

Model BT 400

Leviat garantie :

- Eigen productie
- Uitgebreide voorraad
- Korte leveringstermijn
- Maatwerk
- Meer dan 40 jaar ervaring
- Eigen calculatiedienst
- Productgarantie

Productvoordelen :


- Licht in gewicht
- Eenvoudig te plaatsen
- Gemakkelijk op te lichten dankzij de "self-lifting" handgrepen
- Ergonomische handgrepen meegeleverd
- Corrosievrij
- Voorzien van bewapeningsnet
- Kader en deksel makkelijk uit elkaar te halen (conisch geplaatst)
- Individueel verpakt
- Getest door W.T.C.B.
- Verzorgde uitstraling
- Maatwerk mogelijk

Details :

- Geproduceerd van hoogwaardig zacht staal, aluminium of roestvrij staal
- Ontworpen voor lichte of zware belasting
- Thermisch verzinkt volgens EN:ISO1461 in geval van toepassing met staal
- Geproduceerd overeenkomstig ISO:9001 / EN 1090 kwaliteitssysteem
- Reuk- en waterdicht
- Inbouwhoogte: 80 mm
- Max. belasting: 12,5 ton
- Categorie: B125 volgens EN 124
- Conform WTCB



Type deksel	Materiaal Afwerking		Hoogte	Afdichting
Totale kader/frame [mm]	Vrije opening [mm]		[mm]	
BT400M 310 x 310	200 x 200	S235	Gegalv.	80 Ja
BT400M 410 x 410	300 x 300	S235	Gegalv.	80 Ja
BT400M 510 x 510	400 x 400	S235	Gegalv.	80 Ja
BT400M 610 x 610	500 x 500	S235	Gegalv.	80 Ja
BT400M 710 x 710	600 x 600	S235	Gegalv.	80 Ja
BT400M 810 x 810	700 x 700	S235	Gegalv.	80 Ja
BT400M 910 x 910	800 x 800	S235	Gegalv.	80 Ja
BT400M 1010 x 1010	900 x 900	S235	Gegalv.	80 Ja
BT400M 1110 x 1110	1000 x 1000	S235	Gegalv.	80 Ja



Deksels

Stock artikelen : putdeksels, betegelbare deksels en toegangsluiken

Model TP 200

Niet-betegelbare deksels

Afdekking ontwikkeld als oplossing voor afdekking van smeerputten, toegang tot kruipruimtes, leidinggoten, ...

Kader vervaardigd uit geplooiden delen en samengelast in warm verzinkt staal.

Deze worden met schroeven aan de onder- en zijkant bevestigd, zodat een onvervormbaar geheel verkregen wordt.


De verankering in de vloerbedding gebeurt door verzinkte stalen doken welke aan de onderzijde van het kader zijn gelast.

Productvoordelen :


- Geen beton of andere aanvullende structurele invulling noodzakelijk
- Type getest en gecertificeerd volgens EN 124
- Afgedicht voor water- en geurdichtheid
- Vergrendeld door schroeven – kinderbeveiliging
- Corrosiebestendig
- Veilige en tijdbesparende installatie
- Geen risico – belastbaarheid altijd gegarandeerd
- Duurzaam

Details :

- Geproduceerd van hoogwaardig zacht staal, aluminium of roestvrij staal
- Ontworpen voor lichte of zware belasting
- Thermisch verzinkt volgens EN:ISO1461 in geval van toepassing met staal
- Geproduceerd overeenkomstig ISO:9001 / EN 1090 kwaliteitssysteem
- Deksel: aluminium / verzinkt staal / RVS tranenplaat
- Reuk- en waterdicht
- Inbouwhoogte: 50 mm
- Max belasting: 1,5 ton
- Antislip loopvlak
- Categorie: A15



Type deksel	Materiaal Afwerking Hoogte Afdichting				
Totale kader/frame [mm]	Vrije opening [mm]				
TP200 280 x 280	200 x 200	S235	Gegalv.	30	Nee
TP200 380 x 380	300 x 300	S235	Gegalv.	30	Nee
TP200 480 x 480	400 x 400	S235	Gegalv.	30	Nee
TP200 580 x 580	500 x 500	S235	Gegalv.	30	Nee
TP200 680 x 680	600 x 600	S235	Gegalv.	30	Nee
TP200 780 x 780	700 x 700	S235	Gegalv.	30	Nee
TP200 880 x 880	800 x 800	S235	Gegalv.	30	Nee
TP200 980 x 980	900 x 900	S235	Gegalv.	30	Nee
TP200 1080 x 1080	1000 x 1000	S235	Gegalv.	30	Nee





VO 200X200 TOT 300X300 2 HEFPUNTEN/2 ANKERPUNTEN/GEEN VERSTEVIGING
VO 400X400 TOT 600X600 2 HEFPUNTEN/2 ANKERPUNTEN EN 2 VERSTEVIGINGEN
VO 700X700 TOT 1000X1000 4 HEFPUNTEN/ 4 ANKERPUNTEN EN 4 VERSTEVIGINGEN

Deksels



Op maat gemaakte oplossingen



Enkele voorbeelden



DETAIL B
SCALE 1 : 5



Deksels

Op maat gemaakte oplossingen



Wereldwijde contacten voor Leviat :

Australië

98 Kurrajong Avenue,
Mount Druitt Sydney, NSW 2770
Tel: +61 - 2 8808 3100
Email: info.au@leviat.com

België

Industrielaan 2
1740 Ternat
Tel: +32 - 2 - 582 29 45
Email: info.be@leviat.com

China

Room 601 Tower D, Vantone Centre
No. A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District
Beijing · P.R. China 100020
Tel: +86 - 10 5907 3200
Email: info.cn@leviat.com

Duitsland

Liebigstrasse 14
40764 Langenfeld
Tel: +49 - 2173 - 970 - 0
Email: info.de@leviat.com

Filipijnen

2933 Regus, Joy Nostalq,
ADB Avenue
Ortigas Center
Pasig City
Tel: +63 - 2 7957 6381
Email: info.ph@leviat.com

Finland

Vädursgatan 5
412 50 Göteborg / Sweden
Tel: +358 (0)10 6338781
Email: info.fi@leviat.com

Frankrijk

6, Rue de Cabanis
FR 31240 L'Union
Toulouse
Tel: +33 - 5 - 34 25 54 82
Email: info.fr@leviat.com

India

309, 3rd Floor, Orion Business Park
Ghodbunder Road, Kapurbawdi,
Thane West, Thane,
Maharashtra 400607
Tel: +91 - 22 2589 2032
Email: info.in@leviat.co

Italië

Via F.lli Bronzetti 28
24124 Bergamo
Tel: +39 - 035 - 0760711
Email: info.it@leviat.com

Maleisië

28 Jalan Anggerik Mokara 31/59
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor
Tel: +603 - 5122 4182
Email: info.my@leviat.com

Nederland

Oostermaat 3
7623 CS Borne
Tel: +31 - 74 - 267 14 49
Email: info.nl@leviat.com

Nieuw-Zeeland

2/19 Nuttall Drive, Hillsborough,
Christchurch 8022
Tel: +64 - 3 376 5205
Email: info.nz@leviat.com

Noorwegen

Vestre Svanholmen 5
4313 Sandnes
Tel: +47 - 51 82 34 00
Email: info.no@leviat.com

Oostenrijk

Leonard-Bernstein-Str. 10
Saturn Tower, 1220 Wien
Tel: +43 - 1 - 259 6770
Email: info.at@leviat.com

Polen

Ul. Obornicka 287
60-691 Poznan
Tel: +48 - 61 - 622 14 14
Email: info.pl@leviat.com

Singapore

14 Benoi Crescent
Singapore 629977
Tel: +65 - 6266 6802
Email: info.sg@leviat.com

Spanje

Polígono Industrial Santa Ana
c/ Ignacio Zuloaga, 20
28522 Rivas-Vaciamadrid
Tel: +34 - 91 632 18 40
Email: info.es@leviat.com

Tsjechië

Business Center Šafránková
Šafránková 1238/1
155 00 Praha 5
Tel: +420 - 311 - 690 060
Email: info.cz@leviat.com

Verenigd Koninkrijk

President Way, President Park, Sheffield,
S4 7UR
Tel: +44 - 114 275 5224
Email: info.uk@leviat.com

Verenigde Arabische Emiraten

RA08 TB02, PO Box 17225
JAFZA, Jebel Ali, Dubai
Tel: +971 (0)4 883 4346
Email: info.ae@leviat.com

USA / Canada

6467 S Falkenburg Rd.
Riverview, FL 33578
Tel: (800) 423-9140
Email: info.us@leviat.us

Zweden

Vädursgatan 5
412 50 Göteborg
Tel: +46 - 31 - 98 58 00
Email: info.se@leviat.com

Zwitserland

Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Tel: +41 - 31 750 3030
Email: info.ch@leviat.com

Voor landen niet in de lijst :
Email: info@leviat.com

Opmerkingen bij deze brochure :

© Beschermd door copyright. De constructietoepassingen en gegevens in deze publicatie zijn slechts indicatief. In elk geval moeten de werkdetails van het project worden toevertrouwd aan voldoende gekwalificeerde en ervaren personen. Hoewel bij het opstellen van deze publicatie de grootst mogelijke zorg is besteed om ervoor te zorgen dat alle adviezen, aanbevelingen of informatie nauwkeurig zijn, aanvaardt Leviat geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor onnauwkeurigheden of drukfouten. Technische en ontwerpwijzigingen zijn voorbehouden. Met een beleid van continue productontwikkeling behoudt Leviat zich het recht voor om het productontwerp en de specificaties op elk moment te wijzigen.

Locale contacten voor Leviat :

Voor meer informatie over onze oplossingen,
gelieve uw Leviat-team te contacteren :

België

Ternat

Industrielaan 2
1740 Ternat

T: +32 (0)2 582 29 45

F: +32 (0)2 582 19 62

Schoten (Halfen)

Borkelstraat 131
2900 Schoten

T: +32 (0)3 658 07 20

F: +32 (0)3 658 15 33

Frankrijk

Lille

17, Rue du Haut de la Cruppe
59650 Villeneuve d'Ascq

T: +33 (0)3 20 19 11 22

F: +33 (0)3 20 04 44 12

Lyon

Rue du Luxembourg
69330 Meyzieu

T: +33 (0)4 72 02 85 00

F: +33 (0)4 78 31 01 32

Parijs

2, Rue Georges Pompidou
77990 Le Mesnil-Amelot

T: +33 (0)1 60 03 51 11 (Plaka)

F: +33 (0)1 60 03 58 53 (Plaka)

T: +33 (0)1 44 52 31 00 (Halfen)

F: +33 (0)1 44 52 31 52 (Halfen)

Rouen

ZI Poudrerie - Rue du Beau Poirier
76350 Oissel

T: +33 (0)2 35 64 80 57

F: +33 (0)2 35 64 90 28

Toulouse

6, Rue de Cabanis
31240 L'Union

T: +33 (0)5 34 25 54 74

F: +33 (0)5 34 25 54 85

